

APH: **522.5**

CDL: **8.919**

GPH: **577.5**

CertNo: **23/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9.435 m**
Baglio massimo **3.038 m**
Pescaggio **2.120 m**
Dislocamento **2,110 kg**
DLR **3.5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0.000%**
Abbuono per età **0.487%**
IMS L **8.772**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0.360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **530 kg**
Peso minimo **398 kg** * quando applicabile
Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34.70	35.75
Fiocco inferito	21.42	21.42
Fiocco non inferito	37.25	37.25
Simmetrico	88.06	88.06
Asimmetrico		

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9.43**
Tormentina **6.86**
Fiocco tempo duro **18.50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5**
Spinnakers **4**

Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**

Note


Intestatario: Pedrazzani Alfredo - Ballast: 110 kg pan pb.

Richiedente

C.V.Pescallo

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.

VPP ver: 2023 1.02 | © ORC | www.orc.org



Velocità stimata (nodi)

Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
Miglior angolo	42.4°	38.8°	37.0°	36.6°	36.4°	36.4°	36.9°
VMG bolina	4.11	4.71	5.00	5.13	5.21	5.25	5.23
52°	6.20	6.73	6.98	7.13	7.22	7.29	7.33
60°	6.49	6.96	7.19	7.36	7.48	7.57	7.66
75°	6.71	7.23	7.54	7.74	7.92	8.08	8.28
90°	6.73	7.31	7.80	8.16	8.42	8.67	9.07
110°	6.33	7.13	7.64	8.19	8.79	9.38	10.47
120°	6.15	7.09	7.74	8.32	8.83	9.65	11.25
135°	5.57	6.73	7.42	8.15	9.01	9.97	11.72
150°	4.70	5.87	6.78	7.42	8.09	8.91	11.28
VMG poppa	4.07	5.08	5.90	6.54	7.09	7.72	9.77
Angolo di strambata	143.0°	146.9°	154.1°	160.1°	161.0°	151.9°	146.7°



Club
Certificate
2023

Yacht
BIANCA
ITA-3064

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Distr.:UVAI www.uvai.it
Tel.068841273
E-mail segreteria@uvai.it



Tabella dei compensi (sec/miglio)							
Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
VMG bolina	876.0	763.7	720.2	701.4	691.5	686.1	688.6
52°	581.0	534.6	515.4	505.2	498.8	494.2	490.9
60°	554.9	517.2	500.6	489.0	481.1	475.5	469.8
75°	536.3	497.7	477.5	464.9	454.4	445.8	434.8
90°	535.0	492.4	461.7	441.4	427.7	415.0	397.1
110°	568.9	505.2	471.2	439.6	409.6	383.7	343.9
120°	585.2	507.5	465.3	432.5	407.9	373.0	320.1
135°	646.1	534.8	485.0	441.7	399.7	361.1	307.3
150°	766.7	613.5	531.2	485.1	445.0	403.8	319.1
VMG poppa	885.4	708.4	609.7	550.3	507.4	466.0	368.5
Percorsi predefiniti							
Bolina/Poppa	880.7	736.1	664.9	625.8	599.4	576.1	528.6
Compenso generico	679.2	587.0	541.8	513.5	491.8	471.8	438.6

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Tempo su distanza	Tempo su tempo
Bolina/Poppa	642.3	0.9341
Compenso generico	522.5	1.1482

APH: **561.3**

CDL: **8.475**

GPH: **625.8**

CertNo: **23/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9.435 m**
Baglio massimo **3.038 m**
Pescaggio **2.120 m**
Dislocamento **2,110 kg**
DLR **3.5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0.000%**
Abbuono per età **0.487%**
IMS L **8.623**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0.360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **320 kg**
Peso minimo **235 kg** * quando applicabile
Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34.70	35.75
Fiocco inferito	21.42	21.42

Fiocco non inferito
Simmetrico
Asimmetrico

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9.43**
Tormentina **6.86**
Fiocco tempo duro **18.50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5**
Spinnakers **0** * Nessun tangone a bordo

Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**


Note

Intestatario: Pedrazzani Alfredo - Ballast: 110 kg pannello.

Richiedente

C.V.Pescallo

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.



Velocità stimata (nodi)

Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
Miglior angolo	41.4°	39.0°	38.2°	37.8°	38.2°	38.4°	38.8°
VMG bolina	4.01	4.58	4.81	4.92	4.97	4.99	4.97
52°	5.99	6.62	6.85	6.97	7.04	7.09	7.06
60°	6.25	6.84	7.07	7.21	7.31	7.38	7.42
75°	6.42	7.02	7.37	7.60	7.77	7.89	8.05
90°	6.35	7.02	7.50	7.90	8.22	8.46	8.82
110°	5.74	6.67	7.26	7.82	8.42	9.02	9.87
120°	5.23	6.40	7.07	7.63	8.26	8.99	10.62
135°	4.46	5.67	6.58	7.15	7.70	8.34	10.03
150°	3.71	4.82	5.80	6.56	7.08	7.56	8.72
VMG poppa	3.21	4.18	5.02	5.85	6.57	7.10	8.14
Angolo di strambata	143.0°	146.9°	148.4°	173.0°	176.6°	178.4°	176.6°



Club
Certificate
Non Spinnaker
2023

Yacht
BIANCA
ITA-3064

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Distr.:UVAI www.uvai.it
Tel.068841273
E-mail segreteria@uvai.it



Tabella dei compensi (sec/miglio)							
Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
VMG bolina	897.3	785.3	748.0	731.9	724.2	721.5	724.6
52°	600.8	543.5	525.8	516.7	511.3	508.1	509.8
60°	576.1	526.6	509.2	499.2	492.6	488.0	485.4
75°	560.6	512.7	488.2	473.6	463.3	456.0	447.3
90°	567.1	512.6	480.0	455.5	438.1	425.4	408.0
110°	627.0	539.6	496.2	460.1	427.7	399.1	364.8
120°	688.1	562.8	509.5	471.8	436.0	400.3	338.9
135°	806.4	634.8	547.4	503.6	467.5	431.8	358.8
150°	970.2	746.1	620.8	548.5	508.4	476.3	413.1
VMG poppa	1120.2	861.6	716.9	615.7	548.1	507.1	442.4
Percorsi predefiniti							
Bolina/Poppa	1008.8	823.4	732.4	673.8	636.1	614.3	583.5
Compenso generico	762.6	641.0	582.5	546.6	522.1	503.9	475.8

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Tempo su distanza	Tempo su tempo
Bolina/Poppa	699.2	0.8581
Compenso generico	561.3	1.0689

APH: **538.8**

CDL: **8.126**

GPH: **592.5**

CertNo: **23/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9.435 m**
Baglio massimo **3.038 m**
Pescaggio **2.120 m**
Dislocamento **2,110 kg**
DLR **3.5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0.000%**
Abbuono per età **0.487%**
IMS L **8.544**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0.360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **180 kg**
Peso minimo **120 kg** * quando applicabile
Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34.70	35.75
Fiocco inferito	21.42	21.42
Fiocco non inferito	37.25	37.25
Simmetrico	88.06	88.06
Asimmetrico		

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9.43**
Tormentina **6.86**
Fiocco tempo duro **18.50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5**
Spinnakers **4**

Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**

Note


Intestatario: Pedrazzani Alfredo - Ballast: 110 kg pan pb.

Richiedente

C.V.Pescallo

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.

VPP ver: 2023 1.02 | © ORC | www.orc.org



Velocità stimata (nodi)

Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
Miglior angolo	41.8°	39.4°	38.8°	38.8°	39.3°	39.6°	40.2°
VMG bolina	3.98	4.45	4.65	4.73	4.76	4.75	4.70
52°	5.99	6.49	6.71	6.82	6.88	6.90	6.86
60°	6.32	6.74	6.95	7.07	7.15	7.20	7.12
75°	6.65	7.04	7.28	7.47	7.62	7.73	7.85
90°	6.72	7.26	7.62	7.89	8.12	8.31	8.62
110°	6.40	7.10	7.64	8.18	8.71	9.22	9.96
120°	6.15	7.05	7.60	8.16	8.86	9.58	10.77
135°	5.66	6.79	7.51	8.27	9.10	9.77	11.61
150°	4.78	5.96	6.86	7.58	8.36	9.33	11.77
VMG poppa	4.14	5.17	5.98	6.63	7.27	8.08	10.19
Angolo di strambata	143.0°	146.9°	154.1°	157.4°	154.1°	150.5°	150.1°



Club
Certificate
Double Handed
2023

Yacht
BIANCA
ITA-3064

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Distr.:UVAI www.uvai.it
Tel.068841273
E-mail segreteria@uvai.it



Tabella dei compensi (sec/miglio)							
Velocità del vento	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt
VMG bolina	905.4	809.7	774.9	760.7	756.1	757.3	765.5
52°	600.9	554.7	536.7	528.1	523.5	521.4	524.8
60°	569.2	534.0	518.1	509.2	503.5	500.0	505.4
75°	541.2	511.1	494.8	481.6	472.3	465.8	458.8
90°	535.4	496.1	472.6	456.2	443.3	433.2	417.7
110°	562.8	507.1	470.9	439.9	413.1	390.6	361.3
120°	585.4	510.3	473.8	440.9	406.1	375.8	334.4
135°	636.0	530.2	479.1	435.4	395.7	368.3	310.0
150°	753.3	603.6	524.6	475.0	430.6	386.0	305.9
VMG poppa	869.9	697.0	602.0	543.2	495.3	445.5	353.1
Percorsi predefiniti							
Bolina/Poppa	887.6	753.3	688.4	651.9	625.7	601.4	559.3
Compenso generico	684.0	598.8	557.2	530.3	509.2	491.7	463.6

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Tempo su distanza	Tempo su tempo
Bolina/Poppa	666.2	0.9006
Compenso generico	538.8	1.1136