

APH ToD: **527,1** CDL: **8,890**

APH ToT: **1,1384** CertNo: **25/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9,435 m**
Baglio massimo **3,038 m**
Pescaggio **2,120 m**
Dislocamento **2.110 kg**
DLR **3,5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0,000%**
Abbuono per età **0,487%**
IMS L **8,752**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0,360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **445 kg** (declared)
Peso minimo **315 kg** * quando applicabile

Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34,70	35,75
Fiocco inferito	21,40	21,40
Fiocco non inferito		
Simmetrico	88,06	88,06
Asimmetrico		

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9,43**
Tormentina **6,86**
Fiocco tempo duro **18,50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5**
Spinnakers **4**


Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**

Armatore

Y.C.Domaso-C.V.del Lario

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.



Velocità stimata (nodi)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
Miglior angolo	41,4°	41,4°	38,6°	37,0°	36,6°	36,1°	35,9°	36,5°	38,6°
VMG bolina	2,99	4,01	4,69	4,97	5,12	5,22	5,28	5,29	5,12
52°	4,64	5,98	6,69	6,95	7,09	7,20	7,28	7,36	7,30
60°	4,91	6,23	6,87	7,15	7,32	7,45	7,55	7,67	7,65
75°	5,09	6,40	7,01	7,40	7,67	7,86	8,02	8,25	8,33
90°	4,97	6,31	6,99	7,46	7,89	8,24	8,52	9,00	9,32
110°	4,83	6,26	7,10	7,56	7,91	8,25	8,68	9,80	10,77
120°	4,69	6,15	7,07	7,68	8,22	8,66	9,12	10,03	10,99
135°	4,02	5,55	6,71	7,41	8,13	8,97	9,91	11,47	12,97
150°	3,29	4,68	5,87	6,80	7,45	8,14	9,00	11,35	14,61
VMG poppa	2,85	4,05	5,09	5,93	6,58	7,15	7,80	9,83	12,68
Strambata	143,5°	143,5°	147,6°	154,6°	160,9°	161,3°	151,9°	148,2°	151,2°



Tabella dei compensi (sec/miglio)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
VMG bolina	1204,2	897,5	767,9	724,0	702,9	690,3	682,1	681,0	702,9
52°	775,9	602,0	538,0	518,2	507,6	500,3	494,8	489,1	492,9
60°	733,6	577,7	523,9	503,5	492,1	483,5	477,0	469,5	470,4
75°	707,8	562,6	513,5	486,6	469,6	458,1	448,8	436,4	432,2
90°	723,9	570,3	514,7	482,3	456,5	437,1	422,5	400,2	386,3
110°	746,0	574,8	507,2	476,1	455,1	436,6	414,7	367,4	334,1
120°	767,3	585,0	509,0	468,5	438,2	415,6	394,7	359,0	327,7
135°	896,1	648,3	536,2	485,9	442,8	401,3	363,4	314,0	277,6
150°	1093,9	769,6	612,8	529,7	483,1	442,0	400,0	317,1	246,4
VMG poppa	1261,2	888,6	707,6	606,9	546,8	503,2	461,4	366,1	283,9
Percorsi predefiniti									
Bolina/Poppa	1231,6	893,0	737,8	665,4	624,8	596,7	571,8	523,6	493,4
Compenso generico	928,1	693,8	592,4	546,1	517,3	495,3	475,5	441,8	421,3

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Time On Distance	Time On Time
Bolina/Poppa	641,7	0,9351
Compenso generico	527,1	1,1384

APH ToD: **559,6** CDL: **8,642**

APH ToT: **1,0721** CertNo: **25/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9,435 m**
Baglio massimo **3,038 m**
Pescaggio **2,120 m**
Dislocamento **2.110 kg**
DLR **3,5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0,000%**
Abbuono per età **0,487%**
IMS L **8,674**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0,360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **320 kg** (declared)
Peso minimo **190 kg** * quando applicabile
Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34,70	35,75
Fiocco inferito	21,40	21,40
Fiocco non inferito		
Simmetrico		
Asimmetrico		

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9,43**
Tormentina **6,86**
Fiocco tempo duro **18,50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5 * Zero set flying**
Spinnakers **0 * No spinnaker pole aboard**


Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**

Armatore

Y.C.Domaso-C.V.del Lario

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.



Velocità stimata (nodi)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
Miglior angolo	41,4°	41,4°	38,9°	37,6°	37,0°	37,1°	36,9°	37,8°	40,1°
VMG bolina	3,04	4,01	4,61	4,86	5,00	5,09	5,14	5,12	4,94
52°	4,67	5,98	6,63	6,86	7,00	7,09	7,16	7,22	7,15
60°	4,93	6,23	6,83	7,07	7,23	7,34	7,43	7,53	7,50
75°	5,09	6,40	7,00	7,35	7,58	7,76	7,91	8,11	8,16
90°	4,98	6,32	7,00	7,47	7,86	8,17	8,42	8,85	9,14
110°	4,30	5,71	6,65	7,23	7,78	8,36	8,95	9,74	10,63
120°	3,73	5,22	6,38	7,05	7,59	8,20	8,90	10,50	11,49
135°	3,09	4,45	5,65	6,56	7,12	7,66	8,27	9,90	12,13
150°	2,52	3,70	4,81	5,78	6,54	7,06	7,52	8,63	10,19
VMG poppa	2,17	3,20	4,16	5,00	5,85	6,57	7,09	8,11	9,43
Strambata	142,4°	142,4°	146,5°	148,2°	173,0°	176,8°	178,1°	177,2°	175,3°



Non Spin/HSF
Club Certificate
2025

BIANCA
ITA-3064

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Distr.:UVAI www.uvai.it
Tel.068841273
E-mail segreteria@uvai.it



Tabella dei compensi (sec/miglio)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
VMG bolina	1186,0	898,6	781,6	740,2	719,6	707,6	700,0	703,7	729,4
52°	770,1	602,4	543,2	524,4	514,2	507,5	502,5	498,6	503,8
60°	730,5	577,8	527,0	508,9	498,0	490,2	484,2	478,3	480,2
75°	707,8	562,6	513,9	489,5	474,7	463,6	454,9	443,9	441,0
90°	722,2	569,4	514,3	482,1	458,2	440,9	427,4	406,7	393,7
110°	837,6	630,0	541,3	497,8	462,6	430,7	402,4	369,6	338,7
120°	965,4	690,3	564,4	511,0	474,2	439,3	404,5	342,9	313,4
135°	1164,4	809,3	637,2	549,0	505,3	470,0	435,3	363,7	296,8
150°	1430,7	974,0	748,9	623,2	550,3	510,1	478,8	417,1	353,3
VMG poppa	1656,6	1124,7	864,7	719,6	615,7	548,2	507,5	443,7	381,7
Percorsi predefiniti									
Bolina/Poppa	1414,6	1011,6	823,2	729,9	667,7	627,9	603,7	573,7	555,6
Compenso generico	1039,4	765,0	641,5	581,9	544,8	519,3	499,8	471,2	452,0

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Time On Distance	Time On Time
Bolina/Poppa	693,8	0,8648
Compenso generico	559,6	1,0721

APH ToD: **539,2** CDL: **8,329**

APH ToT: **1,1127** CertNo: **25/1**

Yacht

Modello **Farr 30**
Progettista **Farr**
Cantiere **Ovington Marine**
Data del varo **04/1999**
Data della serie **01/1996**
File scafo **FARR30.OD.OFF**
File dati **I3064**

Scafo

Loa **9,435 m**
Baglio massimo **3,038 m**
Pescaggio **2,120 m**
Dislocamento **2.110 kg**
DLR **3,5719**
Categoria IMS **Performance**
Abbuono dinamico **0,000%**
Abbuono per età **0,487%**
IMS L **8,591**

Installazione dell'elica

Tipo installazione **Strutturale**
Tipo elica **Abbattibile 2 pale**
Diametro **0,360m**

Peso equipaggio

Peso massimo **180 kg** (declared)
Peso minimo **120 kg** * quando applicabile
Energia imm. **No**
CEXT

Superficie velica (m²)

	Misurato	Calcolato
Randa	34,70	35,75
Fiocco inferito	21,40	21,40
Fiocco non inferito		
Simmetrico	88,06	88,06
Asimmetrico		

Area vele di sicurezza (m²)

Randa di cappa **9,43**
Tormentina **6,86**
Fiocco tempo duro **18,50**

Limitazioni delle vele

Fiocchi **5**
Spinnakers **4**


Stabilità

Mom. raddrizzante **N/A**
Indice di stabilità **N/A**

Armatore

Y.C.Domasso-C.V.del Lario

The owner and any other person in charge is responsible that boat is complying with her certificate in accordance with RRS 78.1 and ORC Rule 304.



Velocità stimata (nodi)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
Miglior angolo	41,4°	41,4°	39,3°	38,3°	38,0°	37,7°	38,2°	39,6°	42,1°
VMG bolina	3,06	3,97	4,48	4,72	4,84	4,92	4,96	4,88	4,69
52°	4,68	5,93	6,51	6,74	6,87	6,96	7,01	7,04	6,94
60°	4,94	6,20	6,75	6,96	7,10	7,21	7,28	7,34	7,30
75°	5,09	6,39	6,96	7,26	7,47	7,63	7,76	7,92	7,96
90°	4,97	6,31	6,99	7,43	7,78	8,05	8,28	8,65	8,91
110°	4,82	6,21	6,97	7,33	7,67	8,17	8,68	9,60	10,40
120°	4,68	6,13	7,03	7,55	7,96	8,36	8,76	9,65	10,77
135°	4,09	5,61	6,75	7,46	8,19	9,01	9,67	10,88	12,07
150°	3,33	4,73	5,94	6,86	7,56	8,33	9,27	11,68	14,53
VMG poppa	2,89	4,10	5,15	5,99	6,64	7,27	8,04	10,12	12,90
Strambata	143,1°	143,1°	147,8°	154,8°	159,1°	156,4°	151,9°	150,6°	153,3°



Double Handed
Club Certificate
2025

BIANCA
ITA-3064

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Distr.:UVAI www.uvai.it
Tel.068841273
E-mail segreteria@uvai.it



Tabella dei compensi (sec/miglio)									
Vel.vento	4 kt	6 kt	8 kt	10 kt	12 kt	14 kt	16 kt	20 kt	24 kt
VMG bolina	1177,2	907,7	803,6	763,5	743,5	732,4	726,4	737,5	768,3
52°	768,8	607,4	553,2	534,0	523,9	517,5	513,2	511,3	518,5
60°	729,0	580,6	533,7	516,9	506,8	499,6	494,4	490,2	493,4
75°	706,8	563,4	517,1	495,6	482,1	471,6	463,6	454,3	452,4
90°	724,4	570,3	514,9	484,7	462,9	447,3	434,8	416,1	403,9
110°	747,2	579,7	516,7	490,9	469,4	440,5	415,0	375,1	346,1
120°	769,2	586,9	512,1	476,8	452,1	430,6	411,0	372,9	334,1
135°	880,1	641,5	533,7	482,8	439,5	399,7	372,2	331,0	298,3
150°	1081,5	760,4	605,9	525,0	476,1	432,2	388,2	308,1	247,8
VMG poppa	1246,1	878,1	699,7	601,5	542,1	495,3	447,5	355,6	279,1
Percorsi predefiniti									
Bolina/Poppa	1207,8	892,9	751,7	682,5	642,8	613,8	586,9	546,5	523,7
Compenso generico	916,8	694,7	601,6	558,1	530,5	508,0	488,9	461,2	445,2

Opzioni di compenso singolo		
Percorso	Time On Distance	Time On Time
Bolina/Poppa	657,9	0,9119
Compenso generico	539,2	1,1127